


dieser bastelbogen erfordert einiges an gmbh (geschicklichkeit mit beiden händen) – eine ausführliche bauanleitung steht in kürze unter www.querKultour.ch zum download bereit.
sinnvollerweise werden vor dem schneiden alle berg- und talfalten mit einem falzbein (oder mit einem 'toten' kugelschreiber) vorgerillt. mit ausnahme der a- und b-klebelaschen können sie sogar bereits in die entsprechende richtung gefaltet werden. es lohnt sich, sehr genau zu arbeiten. eine abweichung von einem halben millimeter kann schon zu problemen führen...
die reihenfolge der verklebungen folgt dem alphabet. zuerst alle a-verbindungen (ev. weggeschnittene bezeichnungen auf die rückseite übertragen), dann die rahmen durch die b-laschen verbinden und erst ganz am schluss

die reihenfolge der verklebungen folgt dem alphabet. zuerst alle a-verbindungen (ev. weggeschnittene bezeichnungen auf die rückseite übertragen), dann die rahmen durch die b-laschen verbinden und erst ganz am schluss die einzelnen elemente schliessen. um diesen letzten schritt zu erleichtern habe ich eine 'lasche-auf-lasche'-verbindung gewählt – es ist auch so noch fummelig genug...



klebefläche — schnitt — bergfalte — ---- talfalte